

MECA-INOX



E X P E R T I N B A L L V A L V E



Altas temperaturas



■ **Válvulas en acero al carbón** provistas de asientos en **PEEK** para líneas de **300°C** (Fluidos térmicos, vapor, etc)



Temperaturas bajas



■ **Válvulas criogénicas** para trabajar a **-196°C.** (Nitrógeno líquido, CO2, etc.)



Rasqueteado de tuberías



■ **Válvulas para la inserción y extracción de rasquetas** de línea (Pinturas, resinas, productos químicos)



Limpeza



■ **Válvulas de bola sanitarias** con pulido interno y extremos para soldar en orbital. (Gas puro, vapour limpio...)



Tomas de muestras

■ **Válvula de toma muestras bajo presión.**
(Acido sulfúrico, sosa caustica, pinturas, etc.)



Seguridad

■ **Válvulas de bola de cuerpo partido y de 3 piezas, homologadas seguridad fuego BS 6755 parte 2.**(Alcohol, hexano,...)



Vacío

■ **Válvula de fondo rasante estanca a alto vacío.**(Industria farmacéutica, cosmética ...)



Corrosión

■ **Válvulas de bola en Hastelloy C para procesos químicos.** (Acido sulfúrico, acido hidrociorado...)



Experiencia

40 años de relación con nuestros clientes
4 nuevas generaciones de productos
4 mercados estratégicos: Química fina, alimentación y bebida, gases industriales, química especial.



Diseño

Investigación y desarrollo permanente
Adecuación de los productos a las necesidades específicas del cliente.



Producción

Dominio de los procedimientos críticos de fabricación:
Mecanización de componentes (extremos, cuerpos, piezas de adaptación;..)
Tratamiento de superficies (pulido, desengrasado, pintura)




Montaje

Montaje de componentes y ensamblado de conjuntos.
Pruebas y ensayos según las normas en vigor.



Servicio

Gestión de existencias para obtener una reacción óptima.
Apoyo del cliente desde la presentación hasta el servicio post-venta.



VÁLVULAS DE BOLA

Acero inoxidable, acero al carbono y aleados especiales

Fundición adquirida de acuerdo a la norma AD W0

Válvulas de bola homologadas según TA LUFT para prever fugas a la atmósfera.

Numerosas opciones para satisfacer cada necesidad

Una gama de actuadores neumáticos para cada tipo de servicio

Versiones ATEX 94/9/CE Ex II2GD para uso en zonas clasificadas (zona 1 & zona 21)



PS4: Válvulas de bola cuerpo 3-piezas :

- Extremos para soldar por encaje, roscas BSP y NPT; soldadura orbital, extremos triclamp, de doble anillo y clamp.

Válvulas modelo PS4: características y ventajas:

- Las bridas locas que facilitan el montaje a la tubería
- La caja Kit de repuestos que facilita el almacenaje y el mantenimiento



F2: Válvulas de bola cuerpo 2-piezas DIN :

- Versión EN558: serie 1 or 28 (larga) y versión EN558: serie 27 (corta)
- Certificados seguridad fuego: BS6755 Parte II

Gama F2 de construcción homogénea que garantiza:

- La distribución de esfuerzos en la tubería
- La resistencia a tensiones de torsión importantes sobre el eje de accionamiento



Lake Wales Casablanca Paris Shanghai

EUROPE - MECA-INOX France
1 rue Jean-Pierre Timbaud
BP 30077 - 95101 ARGENTEUIL
Tel (33) 1 30 25 79 80
Fax (33) 1 30 25 79 81
infos@meca-inox.com

ASIA - i-Tech China
Unit 708 JinDu Mansion
277 Wuxing Road
SHANGHAI 200030, PRC
Tel (86) 21 64 67 54 71
Fax (86) 21 64 67 54 72
enquiry@itechchina.com
www.itechchina.com

AFRICA - MECA-INOX Morocco
22 rue Capitaine Vuillanier
Aïn Sebaâ - 20250 CASABLANCA
Tel (212) 22 34 31 06 / 08
Fax (212) 22 34 31 19
afriqueinfos@meca-inox.com

**AMERICA - SAFI LIMITED
(Partnership)**
P.O.Box 1307- LAKE WALES
FL 33859 - FLORIDA - USA
Tel (1) 88 86 38 28 38
Fax (1) 86 36 38 31 82
sales@safi-limited.com
www.safi-limited.com

MECA-INOX
www.meca-inox.com

